



# สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3

โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในชั้นรายละเอียด (EIA)

# ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา

ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระเสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

กรมทางหลวงชนบทจัดการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 การศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมในชั้นรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระเสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุง เพื่อนำเสนอสรุปแนวเส้นทางและรูปแบบสะพานให้ประชาชนได้รับทราบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปใช้ประกอบการศึกษาโครงการให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่และเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน ในช่วงวันที่ 24-29 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย

- **กลุ่ม 1** พื้นที่ ต.เกาะใหญ่ อ.กระเสสินธุ์ จ.สงขลา
- **กลุ่ม 2** พื้นที่ ต.เชิงแส ต.กระเสสินธุ์ ต.โรง อ.กระเสสินธุ์ และพื้นที่ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
- **กลุ่ม 3** พื้นที่ ต.จองถนน อ.เขาชัยสนจ.พัทลุง
- **กลุ่ม 4** พื้นที่ ต.เขาชัยสน ต.โคกม่วง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน และพื้นที่ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
- **กลุ่ม 5** พื้นที่ ต.ห่านโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

นอกจากนี้ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากกลุ่มหน่วยงานราชการอีก 2 กลุ่ม ได้แก่ หน่วยงานราชการในจังหวัดพัทลุง และหน่วยงานราชการในจังหวัดสงขลา

## ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 3 หน่วยงานราชการในจังหวัดสงขลา

ประเด็นคำถามและข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	การชี้แจง/การนำมาใช้ประโยชน์ในการศึกษา
<p><b>ด้านวิศวกรรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการและควรเร่งดำเนินการ เนื่องจากการพัฒนาโครงการจะทำให้การสัญจรไป-มาในพื้นที่สะดวกขึ้น และเกิดการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่</li> <li>• ควรออกแบบโครงสร้างสะพานให้สามารถรองรับระบบสาธารณูปโภคให้ครบทุกด้าน โดยดำเนินการออกแบบไปพร้อมโครงสร้างสะพาน</li> <li>• ขอให้ออกแบบให้มีจุดชมวิวและจุดจอดรถดูเินบนสะพาน</li> <li>• เสนอแนะให้ดำเนินการออกแบบก่อสร้างสะพานเป็น 2 ช่องจราจรทั้งขาไปและขากลับ เนื่องจากหากเกิดอุบัติเหตุบนสะพานจะยังสามารถใช้อีก 1 ช่องทางในการสัญจร</li> <li>• การก่อสร้างรูปแบบโครงสร้างสะพานเป็นแบบคานจึงจะส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพและความสวยงามของธรรมชาติหรือไม่</li> <li>• ขอให้ออกแบบสะพานให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย</li> <li>• ขอให้พัฒนาด่านสายรองที่มีอยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการให้เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกันและรองรับปริมาณการจราจรได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ที่ปรึกษาฯรับทราบข้อคิดเห็น</li> <li>• ที่ปรึกษาฯรับทราบข้อเสนอแนะ และจะดำเนินการ ศึกษารายละเอียดต่อไป</li> <li>• โครงการได้ออกแบบให้มีจุดจอดรถดูเินบนสะพาน จำนวน 2 แห่ง สำหรับบริเวณจุดชมวิว ที่ปรึกษาฯรับทราบข้อเสนอแนะ และจะดำเนินการ ศึกษารายละเอียดต่อไป</li> <li>• โครงการได้กำหนดให้มีจุดจอดรถดูเินบนสะพาน จำนวน 2 แห่ง ซึ่งสามารถใช้เป็นที่จอดรถดูเินได้กรณีหากเกิดอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตามที่ปรึกษาฯรับทราบข้อเสนอแนะ และจะดำเนินการศึกษารายละเอียดต่อไป</li> <li>• ในการออกแบบสะพานได้มีการคำนึงถึงความสวยงาม และผสมผสานความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยบูรณาการสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมและประเพณีของทั้งจังหวัดพัทลุงและสงขลา</li> <li>• โครงการได้ออกแบบสะพานให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรได้ไม่ต่ำกว่า 30 ปี</li> <li>• ถนนสายรองที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโครงการอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน และมีหน่วยงานในพื้นที่เป็นผู้ดูแล ซึ่งการพัฒนาถนนสายรองดังกล่าวจะอยู่ในแผนพัฒนาของแต่ละหน่วยงานอยู่แล้ว</li> </ul>
<p><b>ด้านสิ่งแวดล้อม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เสนอแนะให้มีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ</li> <li>• ห่วงกังวลในเรื่องผลกระทบด้านเสียง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ที่ปรึกษาฯรับทราบข้อเสนอแนะ และจะดำเนินการศึกษารายละเอียดเพื่อกำหนดเป็นมาตรการส่งเสริมต่อไป</li> <li>• เมื่อมีการพัฒนาโครงการจะมีการประเมินผลกระทบด้านเสียง ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ พร้อมกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบ รวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบ</li> </ul>



สำนักสำรวจและออกแบบ  
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม  
เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์  
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220  
โทรศัพท์ : 0 2551 5419  
โทรสาร : 0 2551 5416  
อีเมล : design@drr.go.th



บริษัท เอพิลลอน จำกัด  
เลขที่ 335 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย  
ตำบลบางรักพัฒนา  
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
โทรศัพท์ : 0 2571 2760, 0 2920 9930  
โทรสาร : 0 2571 2766  
อีเมล : design@drr.go.th



บริษัท สแปน จำกัด  
เลขที่ 378 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว  
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง  
กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศัพท์ : 0 2718 7304  
โทรสาร : 0 2718 7303  
อีเมล : span@spancompany.com



บริษัท พี ดีเวลลอปเม้นท์ คอนซิลแตนท์ จำกัด  
เลขที่ 16,18 ซอยนวมินทร์ 98 แขวงดินนายาว  
เขตดินนายาว กรุงเทพมหานคร 10230  
โทรศัพท์ : 0 2948 6014-8  
โทรสาร : 0-2948-60136  
อีเมล : pdc\_con@yahoo.com

เว็บไซต์โครงการ



www.ska-lake-bridge.com



# สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3

โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในชั้นรายละเอียด (EIA)


# ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา

ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสมั่น จังหวัดสงขลา – ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

## ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 3 หน่วยงานราชการในจังหวัดสงขลา

ประเด็นคำถามและข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	การชี้แจง/การนำมาใช้ประโยชน์ในการศึกษา
<b>ด้านสิ่งแวดล้อม (ต่อ)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการ เพราะจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ แต่จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่และสิ่งแวดล้อมหรือส่งผลกระทบต่อพื้นที่</li> <li>เป็นห่วงผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตในทะเลสาบสงขลาทั้งทางตรงและทางอ้อม</li> <li>นอกจากการออกแบบสะพานให้มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นแล้ว ขอให้ส่งเสริมและสืบสานศิลป-วัฒนธรรมศิลป-ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ปรึกษาฯ รับทราบข้อคิดเห็น และจะดำเนินการ ศึกษาผลกระทบ พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ เพื่อให้การดำเนินโครงการ ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่หรือมีผลกระทบต่อพื้นที่น้อยที่สุด</li> <li>ที่ปรึกษาฯ รับทราบข้อคิดเห็น และจะดำเนินการ ศึกษาผลกระทบ พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ เพื่อให้การดำเนินโครงการ ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่หรือมีผลกระทบต่อพื้นที่น้อยที่สุด</li> <li>ที่ปรึกษาฯ รับทราบข้อเสนอแนะ</li> </ul>
<b>ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ขอให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดของโครงการ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบด้วย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ปรึกษาฯ รับทราบข้อเสนอแนะ</li> </ul>
<b>ด้านเศรษฐศาสตร์</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ขอให้วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการพัฒนาโครงการด้วย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการได้มีการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการ</li> </ul>
<b>ด้านอื่นๆ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ขอให้ดำเนินการออกแบบประตูกันน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรในพื้นที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>วัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ คือ การ ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา เพื่อเชื่อมระหว่างตำบลเกาะใหญ่ จังหวัดสงขลา และตำบลจองถนน จังหวัดพัทลุง</li> </ul>

## ผลการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 หน่วยงานราชการในจังหวัดสงขลา



สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม  
เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์  
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220  
โทรศัพท์ : 0 2551 5419  
โทรสาร : 0 2551 5416  
อีเมล : design@drrr.go.th



บริษัท เอสซิลอน จำกัด  
เลขที่ 335 หมู่ 3 ถนนกาญจนาภิเษก-ไทรน้อย  
ตำบลบางรักพัฒนา  
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
โทรศัพท์ : 0 2571 2760, 0 2920 9930  
โทรสาร : 0 2571 2766  
อีเมล : design@drrr.go.th



บริษัท สแปน จำกัด  
เลขที่ 378 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว  
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง  
กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศัพท์ : 0 2718 7304  
โทรสาร : 0 2718 7303  
อีเมล : span@spancompany.com



บริษัท พี ดี ดีเวลลอปเม้นท์ คอนซิลแตนท์ จำกัด  
เลขที่ 16,18 ซอยนวมินทร์ 98 แขวงดินนายาว  
เขตดินนายาว กรุงเทพมหานคร 10230  
โทรศัพท์ : 0 2948 6014-8  
โทรสาร : 0-2948-60136  
อีเมล : pdc\_con@yahoo.com

เว็บไซต์โครงการ



www.ska-lake-bridge.com